CURRICULUM VITAE

ALICIA C. MARÍN

FORMACIÓN

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid en 2009, con doble especialidad intracurricular en Genética y en Biotecnología.

Máster en *Métodos Cuantitativos de Investigación en Epidemiología* (2012-2013). Impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Título del trabajo fin de máster: *Eficacia de los tratamientos de segunda línea frente a la infección por Helicobacter pylori, tras el fracaso previo de un tratamiento erradicador con claritromicina: revisión sistemática y metaanálisis.*

Estudiante de Doctorado en Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Madrid (2014).
Título de la tesis doctoral en preparación: *Optimum second line regimens for Helicobacter pylori eradication.*

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Desde 2011	Investigador contratado a través del Consorcio de Investigación Biomédica En Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), dentro del grupo liderado por el Dr. Javier P. Gisbert, en el Sº de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa.
2010 – 2011	Monitor y coordinador de ensayos clínicos, contratado a través de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de La Princesa, dentro de la Unidad de Enfermedades Inflamatorias esófago-gastro-intestinales, dirigida por Dr. Javier P. Gisbert. Profesor en los cursos de preparación de oposiciones para auxiliares de enfermería, CSI-CSIF.
2009 – 2010	Colaborador de investigación en el Sº de Cardiología y en el Sº de Aparato Digestivo (Unidad de Enfermedades Inflamatorias esófago-gastro-intestinales) del Hospital Universitario de La Princesa.
2009	Prácticas universitarias como técnico de laboratorio en control de calidad, en la empresa Alkemi.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1) *Cribado del cáncer colorrectal en población de riesgo intermedio: estudio multicéntrico en el que se compara la prueba de detección de sangre oculta en heces con método inmunológico y la colonoscopia (Estudio COLONPREV).*
   Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III (PI08/90717)
   Investigador principal: E. Quintero
   Tipo de participación: Gestor de casos del Hospital Universitario de La Princesa
   Duración: 2009-2019

2) *Estudio fase IV, prospectivo, aleatorizado y comparativo entre la terapia "secuencial" y "concomitante" para erradicación de Helicobacter pylori en la práctica clínica habitual.*
   Entidad financiadora: Ministerio de Sanidad y Política Social (Ayuda del Ministerio de Salud a la Investigación Clínica Independiente, 2009)
   Investigador principal: Javier Pérez Gisbert
   Tipo de participación: Monitor e investigador del ensayo clínico
   Duración: 2010-2012

3) *Identificación de factores genéticos, ambientales y de expresión fenotípica asociados a la progresión de lesiones precursoras del cáncer gástrico: estudio coordinado español de seguimiento.*
   Entidad financiadora: FIS (PI10/02654)
   Investigador coordinador: Carlos A. González Svatetz
   Tipo de participación: Investigador
   Duración: 2011-2014

4) *Ensayo clínico multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y comparativo para evaluar la eficacia de dos vacunas frente al virus de la Hepatitis B en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (COMVI-B).*
   Entidad financiadora: CAIBER. Además, el proyecto fue cofinanciado con la beca Gonzalo Miño de la Fundación Española de Gastroenterología (2012)
   Investigador coordinador: Javier Pérez Gisbert
   Tipo de participación: Investigador
   Duración: 2012-2014

5) *Impacto de la vacuna frente al virus de la Hepatitis B en el sistema inmune (IMPACTO).*
   Entidad financiadora: V Beca Geteccu-Otsuka, 2012
   Investigadores principales: María Chaparro y Javier Pérez Gisbert
   Tipo de participación: Investigador
   Duración: 2012-2014

6) *Moléculas inmunoreguladoras como biomarcadores para la predicción de la respuesta a terapias biológicas y gravedad en las patologías mediadas por mecanismos inmunes (BIOIMID).*
   Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III (PIE13/00041)
   Investigador coordinador: Mónica Marazuela Azpiroz
   Tipo de participación: Investigador
   Duración: 2014-2016

ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS

1. Registro internacional, observacional y transversal para evaluar el manejo de la fibrilación auricular y el perfil de riesgo cardiovascular de los pacientes con FA.
   Promotor: Sanofi Aventis.

2. Estudio fase II doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo y mesalazina de seguridad y actividad de dersalazina en pacientes con colitis activa leve o moderada.
   Promotor: Palau Pharma.

3. Estudio de 6 años, no intervencionista, de registro de datos de HUMIRA® (Adalimumab) en pacientes con Enfermedad de Crohn (EC) activa moderada a grave (estudio multicéntrico internacional).
   Promotor: Abbott.

4. Estudio de fase IIa, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, de cohortes secuenciales, de búsqueda de rango de dosis para evaluar la seguridad, tolerabilidad, y el efecto clínico de escalada de dosis de Laquinimod en la Enfermedad de Crohn activa de moderada a grave.
   Promotor: Teva Pharmaceuticals Industries Ldt.

5. Estudio de fase IIB, multicéntrico, aleatoriazado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento con Ustekinumab en pacientes con enfermedad de Crohn activa de moderada a grave tratados previamente con antagonistas del factor de necrosis tumoral.
   Promotor: Centocor Biotech.

6. Estudio multicéntrico, ciego, controlado con placebo, aleatorizado, de fase III, sobre la inducción y el mantenimiento de la respuesta clínica y la remisión con MLN0002, en pacientes con colitis ulcerosa moderada a grave.
   Promotor: Millennium Pharmaceuticals.

7. Estudio multicéntrico, ciego, controlado con placebo, aleatorizado, de fase III, sobre la inducción y el mantenimiento de la respuesta clínica y la remisión con MLN0002, en pacientes con enfermedad de Crohn moderada o grave.
   Promotor: Millennium Pharmaceuticals.

8. Estudio abierto, de fase III para determinar la eficacia y la seguridad a largo plazo de MLN0002 en los pacientes con colitis ulcerosa (CU) y enfermedad de Crohn (EC).
   Promotor: Millennium Pharmaceuticals.

9. Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la seguridad, tolerabilidad y eficacia de AMG827 en pacientes con Enfermedad de Crohn de moderada a severa.
   Promotor: Amgen.

10. Una evaluación a largo plazo de la seguridad y la eficacia del tratamiento con AMG 827 en sujetos con enfermedad de Crohn.

Promotor: Amgen.

11. Estudio abierto, multicéntrico, que evalúa la eficacia y seguridad de 2 algoritmos de tratamiento en pacientes con enfermedad de Crohn de moderada a grave.
    Promotor: Abbott.

12. Estudio en fase 3b/4, abierto, multicéntrico y prospectivo para evaluar el efecto del estado de la remisión sobre la capacidad para mantener o alcanzar la remisión clínica y endoscópica durante una fase de mantenimiento a largo plazo de 12 meses con 2,4 g/día de MMX mesalamina/mesalazina una vez al día en pacientes adultos con colitis ulcerosa.
    Promotor: Shire.

13. Estudio en fase 2A, aleatorizado, doble ciego, sin enmascaramiento para el promotor, controlado con placebo, de dosis múltiples para evaluar la farmacodinámica, la farmacocinética y la seguridad de Anrukinzumab en pacientes con colitis ulcerosa activa.
    Promotor: Pfizer.

14. Estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, de búsqueda de dosis para evaluar la eficacia y la seguridad de PF-00547659 en sujetos con enfermedad de Crohn que no responden adecuadamente al tratamiento anti-TNF (OPERA).
    Promotor: Pfizer.

15. Estudio de extensión abierto y multicéntrico de PF-00547659 (OPERA II).
    Promotor: Pfizer.

16. Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, multicéntrico para investigar la seguridad y la eficacia de CP-690,550 como tratamiento de inducción en sujetos con enfermedad de Crohn de moderada a grave.
    Promotor: Pfizer.

17. Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, con grupos paralelos, multicéntrico para investigar la seguridad y la eficacia de CP-690,550 como tratamiento de mantenimiento en sujetos con enfermedad de Crohn de moderada a grave.
    Promotor: Pfizer.

18. Utilidad de la calprotectina fecal *semicuantitativa* en la predicción de recidiva en la colitis ulcerosa (PRECUCAL).
    Entidad financiadora: GETECCU.

PUBLICACIONES

1» Quintero E, Castells A, Bujanda L, Cubiella J, Salas D, Lanas Á, Andreu M, Carballo F, Morillas JD, Hernández C, Jover R, Montalvo I, Arenas J, Laredo E, Hernández V, Iglesias F, Cid E, Zubizarreta R, Sala T, Ponce M, Andrés M, Teruel G, Peris A, Roncales MP, Polo-Tomás M, Bessa X, Ferrer-Armengou O, Grau J, Serradesanferm A, Ono A, Cruzado J, Pérez-Riquelme F, Alonso-Abreu I, de la Vega-Prieto M, Reyes-Melian JM, Cacho G, Díaz-Tasende J, Herreros-de-Tejada A, Poves C, Santander C, González-Navarro A; **COLONPREV Study Investigators**. Colonoscopy versus fecal immunochemical testing in colorectal-cancer screening. N Engl J Med. 2012; 366: 697-706.

2» Jover R, Zapater P, Polanía E, Bujanda L, Lanas A, Hermo JA, Cubiella J, Ono A, González-Méndez Y, Peris A, Pellisé M, Seoane A, Herreros-de-Tejada A, Ponce M, Marín-Gabriel JC, Chaparro M, Cacho G, Fernández-Díez S, Arenas J, Sopeña F, de-Castro L, Vega-Villaamil P, Rodríguez-Soler M, Carballo F, Salas D, Morillas JD, Andreu M, Quintero E, Castells A; **COLONPREV study investigators**. Modifiable endoscopic factors that influence the adenoma detection rate in colorectal cancer screening colonoscopies. Gastrointest Endosc. 2013 Mar;77(3):381-389.

3» **Marin AC**, McNicholl AG, Gisbert JP. A review of rescue regimens after clarithromycin-containing triple therapy failure (for H. pylori eradication). Expert Opin Pharmacother. 2013 May;14(7):843-61.

4» Gisbert JP, Molina-Infante J, **Marin AC**, Vinagre G, Barrio J, McNicholl AG. Second-line rescue triple therapy with levofloxacin after failure of non-bismuth quadruple "sequential" or "concomitant" treatment to eradicate H. pylori infection. Scand J Gastroenterol. 2013 Jun;48(6):652-6.

5» Castells A, Bessa X, Quintero E, Bujanda L, Cubiella J, Salas D, Lanas A, Carballo F, Morillas JD, Hernández C, Jover R, Montalvo I, Arenas J, Cosme A, Hernández V, Iglesias B, Castro I, Cid L, Sala T, Ponce M, Andrés M, Teruel G, Peris A, Roncales MP, González-Rubio F, Seoane-Urgorri A, Grau J, Serradesanferm A, Pellisé M, Ono A, Cruzado J, Pérez-Riquelme F, Alonso-Abreu I, Carrillo-Palau M, de la Vega-Prieto M, Iglesias R, Amador J, Blanco JM, Sastre R, Ferrándiz J, González-Hernández MJ, Andreu M; **COLONPREV study investigators**. Risk of advanced proximal neoplasms according to distal colorectal findings: comparison of sigmoidoscopy-based strategies. J Natl Cancer Inst. 2013 Jun 19;105(12):878-86.

6» Álvarez C, Andreu M, Castells A, Quintero E, Bujanda L, Cubiella J, Salas D, Lanas Á, Carballo F, Morillas JD, Hernández C, Jover R, Sarasqueta C, Enriquéz-Navascués JM, Hernández V, Estévez P, Macenlle R, Sala T, Balaguer F, Pellisé M, Moreira L, Gil I, Peris A, González-Rubio F, Ferrández A, Poves C, Ponce M,Grau J, Serradesanferm A, Ono A, Cruzado J, Pérez-Riquelme F, Alonso-Abreu I, Carrillo-Palau M, Santander C, Díaz Tasende J, Herreros A, Cacho G,Barranco LE, Bessa X; **ColonPrev study investigators**. Relationship of colonoscopy-detected serrated polyps with synchronous advanced neoplasia in average-risk individuals. Gastrointest Endosc. 2013 Aug; 78(2):333-341.

7» McNicholl AG, **Marin AC**, Molina-Infante J, Castro M, Barrio J, Ducons J, Calvet X, de la Coba C, Montoro M, Bory F, Perez-Aisa A, Forné M, Gisbert JP; On behalf of the participant centres. Randomised clinical trial comparing sequential and concomitant therapies for Helicobacter pylori eradication in routine clinical practice. Gut 2014; 63: 244-249.

8» JP Gisbert, A Perez-Aisa, L Rodrigo, J Molina-Infante, I Modolell, F Bermejo, M Castro-Fernández, R Antón, B Sacristán, A Cosme, J Barrio, Y Harb, M Gonzalez-Barcenas, M Fernandez-Bermejo, A Algaba, **AC Marín**, AG McNicholl, on behalf of the *H. pylori* Study Group of the Spanish Gastroenterology Association. Third-line rescue therapy with bismuth-containing quadruple regimen after failure of two treatments (with clarithromycin and levofloxacin) to eradicate *Helicobacter pylori* infection. Dig Dis Sci 2014; 59:383-389.

PUBLICACIÓN DE COMUNICACIONES A CONGRESOS

Internacionales

2011

1/ **AC. Marín**, AG. McNicholl, JP Gisbert. Meta-analysis of levofloxacin-containing triple therapy vs. bismuth-containing quadruple therapy as second-line treatment in the eradication of *Helicobacter pylori.* Gastroenterology 2011; 140, Issue 5, (Suppl.1): S-880.

2/ AG McNicholl, ME Fernández-Contreras, **AC Marín**, C López Elzaurdía and J.P. Gisbert. Study of *Helicobacter pylori* infection and tissue expression of P53, cleaved caspase-3, Bcl-2 and BAX in gastric biopsies. Helicobacter 2011, 16 (Suppl. 1): 93.

3/ **A.C. Marín**, A. G. McNicholl, J. P. Gisbert. Meta-analysis of levofloxacin-containing triple therapy vs. bismuth-containing quadruple therapy as second-line treatment in the eradication of *Helicobacter pylori.* Helicobacter 2011, 16 (Suppl. 1): 132.

4/ J.P. Gisbert, G. Vinagre-Rodriguez, **AC Marín**, J. Molina-Infante. Second-line rescue triple therapy with levofloxacin after quadruple non-bismuth "sequential" or "concomitant" treatment failure. Helicobacter 2011, 16 (Suppl. 1): 135.

2012

5/ J.P. Gisbert, **A. C. Marin**, J. Molina-Infante. Second-line rescue triple therapy with levofloxacin after failure of quadruple non-bismuth "sequential" or "concomitant" treatment. Gastroenterology 2012; 142, Issue 5, (Suppl 1): S-482.

6/ **A.C. Marin**, A. G. McNicholl, J. P. Gisbert. Meta-analysis of levofloxacin-containing triple therapy vs. bismuth-containing quadruple therapy as second-line treatment in the eradication of *Helicobacter pylori*. Gastroenterology 2012; 142, Issue 5, (Suppl 1): S-483.

7/ A.G. McNicholl, **A. C. Marin**, J. Molina-Infante, M. Castro-Fernandez, J. Barrio, J. Ducons, X. Calvet, C.De la Coba, M. A. Montoro, F. Bory, A. Perez Aisa, M. Forné-Bardera, B. Ruberte, R. Millan, P. Aranguren, P. Garcia-Iglesias, B. Belloc, X. Bessa, E. Sainz, E. S. Marcos, E. Lamas, A. Figuerola, C. Alvarez, J. L. Gisbert, J. P. Gisbert. Phase IV, prospective, randomized and comparative study between sequential and concomitant therapy for *Helicobacter pylori* eradication in routine clinical practice. Interim results. Gastroenterology 2012; 142, Issue 5, (Suppl 1): S-485.

8/ A.G. McNicholl, M. E. Fernandez-Contreras, P. M. Linares, **A. C. Marin**, C. Lopez-Elzaurdia, M. Chaparro, J. P. Gisbert. Blood and lymphatic microvessels density in gastric mucosa of dyspeptic patients. Helicobacter 2012; 17 (Suppl. 1): P3.6.

9/ **A.C. Marin**, A. G. McNicholl, J. P. Gisbert. When standard triple therapy with PPI + amoxicillin + clarithromycin fails in the eradication of *Helicobacter pylori*, what's next?. Helicobacter 2012; 17 (Suppl. 1): P4.07.

10/ J. P. Gisbert, A. Pérez-Aisa, L. Rodrigo, J. Molina-Infante, I. Modelell, F. Bermejo, M. Castro-Fernández, R. Anton, A. Cosme, B. Sacristan, J. Barrio, Y. Harb, M. Gonzalez-Barcenas, M. Fernandez-Bermejo, A. Algaba, **A. C. Marin**, A.G. McNicholl. Third-line rescue therapy with bismuth containing quadruple regimen after failure of two treatments (with clarithromycin and levofloxacin) to eradicate *Helicobacter pylori* infection. Helicobacter 2012; 17 (Suppl. 1): P4.11.

11/ J. P. Gisbert, **A. Marin**, J. Barrio, J. Molina-Infante. Second-line rescue triple therapy with levofloxacin after failure of quadruple non-bismuth "sequential" or " concomitant" treatment. Helicobacter 2012; 17 (Suppl. 1): P4.12.

2013

12/ **Marin, AC**; McNicholl, AG.; Gisbert, JP. When standard triple therapy with PPI+amoxicillin+clarithromycin fails in the eradication of Helicobacter pylori, what's next? Gastroenterology 2013, 144, (Suppl. 1): S-333.

13/ McNicholl, AG.; **Marin, AC**; Molina-Infante, J; Castro-Fernandez, M; Barrio, J; Ducons, J; Calvet, X; De la Coba, C; Montoro, M; Bory, F; Perez Aisa, A; Forné, M; Ramas, M; Millán, R; Aranguren, P; García-Iglesias, P; Belloc, B; Bessa, X; Sainz, E; Lamas, E; Figuerola, A; Alvarez, C; Ruberte, B; Gisbert, JP. Phase IV, prospective, randomized and comparative study between sequential and concomitant therapy for Helicobacter pylori eradication in routine clinical practice. Gastroenterology 2013, 144, (Suppl. 1): S-326-S-327.

14/ Gisbert, JP.; Perez Aisa, A; Rodrigo, L; Molina-Infante, J; Modolell, I; Bermejo, F; Castro-Fernandez, M; Anton, R; Sacristán, B; Cosme, A; Barrio, J; Harb, Y; González-Bárcenas, M; Fernandez Bermejo, M; Algaba, A; **Marin, AC**; McNicholl, AG. Third-line rescue therapy with bismuth-containing quadruple regimen after failure of two treatments (with clarithromycin and levofloxacin) to eradicate Helicobacter pylori infection. Gastroenterology 2013, 144, (Suppl. 1): S-334

15/ Gisbert, JP.; Molina-Infante, J; **Marin, AC**; Vinagre Rodriguez, G; Barrio, J; McNicholl, AG. Second-line rescue triple therapy with levofloxacin after failure of non-bismuth quadruple "sequential" or "concomitant" treatment to eradicate H. pylori infection. Gastroenterology 2013, 144, (Suppl. 1): S-334.

16/ A. G. McNicholl, **A. C. Marin**, J. Molina-Infante, M. Castro-Fernandez, J. Barrio, J. Ducons, X. Calvet, C. de la Coba, M. Montoro, F. Bory, A. Perez-Aisa, M. Forne, M. Ramas, R. Millan, P. Araguren, P. Garcia-Iglesias, B. Belloc, X. Bessa, E. Sainz, J. L. Gisbert, E. Lamas, E. Marcos, M. I. Moreno, F. Abad-Santos and J. P. Gisbert. Randomised clinical trial comparing sequential and concomitant therapies for *Helicobacter pylori* eradication in routine clinical practice. Helicobacter 2013, 18 (Suppl. 1): 126.

17/ J. P. Gisbert, Y. Harb, J. Molina-Infante, I. Modolell, R. Anton, F. Bermejo, M. Barenys, A. Perez-Aisa, L. Rodrigo, J. Ortuño, A. Cosme, P. Almela, J. Alcedo, M. Fernandez-Bermejo, **A. C. Marin** and A. G. McNicholl. Non-bismuth quadruple (concomitant) therapy for eradication of *H. pylori*: standard versus optimized (14 day, high-dose PPI) regimen. Helicobacter 2013, 18 (Suppl. 1): 127.

18/ J. P. Gisbert, J. Molina-Infante, **A. C. Marin**, G. Vinagre, J. Barrio and A. G. McNicholl. Second-line rescue triple therapy with levofloxacin after failure of non-bismuth quadruple "sequential" or "concomitant" treatment to eradicate *H. pylori* infection. Helicobacter 2013, 18 (Suppl. 1): 128.

19/ **A. C. Marin**, A. G. McNicholl and J. P. Gisbert. An update on second-line treatments efficacy when standard triple therapy with PPI, amoxicillin and clarithromycin has failed in *Helicobacter pylori* eradication. Helicobacter 2013, 18 (Suppl. 1): 128.

20/ J. Molina-Infante, A. J. Lucendo, T. Angueira, I. Modolell, B. Gomez-Rodriguez, J. Gomez-Camarero, **A. C. Marin**, A. G. McNicholl and J. P. Gisbert. Optimized triple therapy for *Helicobacter pylori* eradication: preliminary results. Helicobacter 2013, 18 (Suppl. 1): 129-130.

21/ J. P. Gisbert**,** A. Perez-Aisa, L. Rodrigo, J. Molina-Infante, I. Modolell, F. Bermejo, M. Castro-Fernandez, R. Anton, B. Sacristan, A. Cosme, J. Barrio, Y. Harb, M. Gonzalez-Barcenas, M. Fernandez-Bermejo, A. Algaba, **A. C. Marin** and A. G. McNicholl. Third-line rescue therapy with bismuth-containing quadruple régimen after failure of two treatments (with clarithromycin and levofloxacin) to eradicate *Helicobacter pylor*i infection. Helicobacter 2013, 18 (Suppl. 1): 130.

22/ J. P. Gisbert, L. Ferrer, T. Angueira, B. Gomez, I. Modolell, J. Molina-Infante, J. L. Dominguez-Jimenez, J. Ortuño, A. Perez-Aisa, P. Almela, **A. C. Marin**, E. Medina, A. J. Lucendo and A. G. McNicholl. Second-line rescue therapy with moxifloxacin after failure of treatment to eradicate *Helicobacter pylori* infection. Helicobacter 2013, 18 (Suppl. 1): 136.

Nacionales

2011

23/ **AC. Marín**, AG. McNicholl, JP Gisbert. Metaanálisis de triple terapia con levofloxacino vs. cuádruple terapia con bismuto como tratamientos de rescate de segunda línea para la erradicación de *Helicobacter pylori.* Gastroenterol Hepatol 2011; 34 (3): 235.

24/ A.G. McNicholl, M.E. Fernández-Contreras, **A.C. Marín**, M. Guijarro Rojas, JP. Gisbert. Infección por *Helicobacter pylori* y expresión inmunohistoquímica de P53 y caspasa-3 activada en biopsias gástricas. Gastroenterol Hepatol 2011;

34 (3): 237.

2012

25/ A.G. McNicholl, **A.C. Marín**, J. Molina-Infante, M. Castro-Fernández, J. Barrio, J. Ducons, X. Calvet, C. de la Coba, M. Montoro, F. Bory, A. Pérez-Aisa, M. Forné, B. Ruberte, R. Millán, P. Aranguren, P. García-Iglesias, B. Belloc, X. Bessa, E. Sainz, E. S. Marcos, E. Lamas, A. Figuerola, C. Álvarez, J.L. Gisbert y J. P. Gisbert. Estudio fase IV, prospectivo, aleatorizado y comparativo entre la terapia "secuencial" y "concomitante" para la erradicación de *Helicobacter pylori* en la práctica clínica habitual. Análisis preliminar. Gastroenterol Hepatol 2012; 35 (3): 96.

26/ J.P. Gisbert, G. Vinagre-Rodríguez, **A.C. Marín** y J. Molina-Infante. Tratamiento de rescate con levofloxacino tras fracaso erradicador de las terapias cuadrúples sin bismuto "secuencial" y "concomitante". Gastroenterol Hepatol 2012; 35 (3): 101.

27/ **A.C. Marín**, A.G. McNicholl y J.P. Gisbert. Metaanálisis: triple terapia con levofloxacino frente a cuádruple terapia con bismuto como tratamientos de rescate de segunda línea para la erradicación de *Helicobacter pylori*. Gastroenterol Hepatol 2012; 35 (3): 104.

28/ A.G. McNicholl, M.E. Fernández Contreras, **A.C. Marín**, C. López Elzaurdia y J.P. Gisbert. Estudio histológico sobre la infección de *Helicobacter pylori* y la expresión de P53, caspasa-3 activada, BCL-2 y Bax en biopsias gástricas. Gastroenterol Hepatol 2012; 35 (3): 111.

2013

29/ Gisbert, JP.; Molina-Infante, J; **Marin, AC**; Vinagre Rodriguez, G; Barrio, J; McNicholl, AG. Tratamiento de rescate con levofloxacino tras fracaso erradicador de las terapias cuádruples sin bismuto "secuencial" y "concomitante". Gastroenterol Hepatol 2013;36 (3): 218.

30/ Gisbert, JP.; Perez Aisa, A; Rodrigo, L; Molina-Infante, J; Modolell, I; Bermejo, F; Castro-Fernandez, M; Anton, R; Sacristán, B; Cosme, A; Barrio, J; Harb, Y; González-Bárcenas, M; Fernandez Bermejo, M; Algaba, A; **Marin, AC**; McNicholl, AG. Tratamiento de rescate de tercera línea con una cuádruple terapia con bismuto tras dos fracasos erradicadores (con claritromicina y levofloxacino) de H. pylori: estudio multicéntrico nacional de la Asociación Española de Gastroenterología. Gastroenterol Hepatol 2013; 36 (3): 211-212.

31/ **Marin, AC**; McNicholl, AG.; Gisbert, JP. ¿Qué hacer cuando fracasa la terapia triple con un IBP, amoxicilina y claritromicina en la erradicación de Helicobacter pylori? Gastroenterol Hepatol 2013; 36 (3): 211.

32/ McNicholl, AG.; **Marin, AC**; Molina-Infante, J; Castro-Fernandez, M; Barrio, J; Ducons, J; Calvet, X; De la Coba, C; Montoro, M; Bory, F; Perez Aisa, A; Forné, M; Ramas, M; Millán, R; Aranguren, P; García-Iglesias, P; Belloc, B; Bessa, X; Sainz, E; Lamas, E; Figuerola, A; Alvarez, C; Ruberte, B; Gisbert, JP. Estudio fase IV, prospectivo, aleatorizado y comparativo entre la terapia "secuencial" y "concomitante" para la erradicación de Helicobacter pylori en la práctica clínica habitual. Gastroenterol Hepatol 2013; 36 (3): 154-155. Seleccionada como comunicación oral.

33/ AG McNicholl, ME Fernández-Contreras, PM Linares, **AC Marín**, C López Elzaurdía, JP Gisbert. Expresión tisular de marcadores angiogénicos en mucosa gástrica de pacientes dispépticos en relación con la infección por *Helicobacter pylori*. Gastroenterol Hepatol 2013; 36 (3): 221.

34/ AG McNicholl, **AC Marín**, J Molina-Infante, M Castro, J Barrio, J Ducons, X. Calvet, C de la Coba, M Montoro, F Bory, Á Pérez-Aisa, M. Forné, B. Ruberte, R Millán, P Aranguren, P García-Iglesias, B Belloc, X Bessa, E Sáinz, ES Marcos, E Lamas, A Figuerola, C Álvarez, JL Gisbert, JP Gisbert. Estudio fase IV, prospectivo, aleatorizado y comparativo entre la terapia "secuencial" y "concomitante" para la erradicación de *H. pylori* en la práctica clínica habitual. Revista de la ACAD 2013, 29 (2): 107.

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Miembro de la Colaboración Cochrane, dentro del grupo de enfermedades pancreáticas y del tracto digestivo alto (*Upper Gastrointestinal and Pancreatic Diseases* - UGPD).
- Socio del Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (GETECCU).
- Socio de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG).